

## Análises Veterinárias – Animais de produção (2020)


EXAMES	MATERIAIS	PRAZO DIAS
<b>Hematologia</b>		
Hemograma completo	Sangue - EDTA	1
Hemograma completo aves, répteis	Sangue - EDTA	1
Fibrinogênio	Sangue - EDTA	1
Hematócrito	Sangue - EDTA	1
Hemoglobina	Sangue - EDTA	1
Leucograma	Sangue – EDTA	1
Contagem plaquetas	Sangue – EDTA	1
Contagem reticulócitos	Sangue – EDTA	1
Eritrograma	Sangue – EDTA	1
Proteína plasmática	Sangue – EDTA	1
<b>Teste coagulação</b>		
Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada	Sangue - Citrato	1
Tempo de Protrombina	Sangue - Citrato	1
<b>Bioquímica</b>		
Ácidos biliares	Sangue - Tubo seco	7
Ácido fólico	Sangue - Tubo seco (protegido luz)	10
Ácido láctico	Sangue - Tubo seco	8
Ácido úrico	Sangue - Tubo seco	1
Albumina	Sangue - Tubo seco	1
ALT	Sangue - Tubo seco	1
Amilase	Sangue - Tubo seco	1
Amônia	Sangue - Heparina	10
AST	Sangue - Tubo seco	1
Bilirrubina - Frações	Sangue - Tubo seco	1
Bilirrubina Total	Sangue - Tubo seco	1
Cálcio	Sangue - Tubo seco	1
CK	Sangue - Tubo seco	1
CK-MB	Sangue - Tubo seco	1
Cobre	Tubo desmineralizado	17
Colesterol	Sangue - Tubo seco	1
Colinesterase	Sangue - Tubo seco	1
Curva glicêmica (6 determinações)	Sangue - Tubo seco	1
Creatinina K	Sangue - Tubo seco	1
Eletroforese do colesterol	Sangue - Tubo seco	8
Eletroforese de lipoproteínas	Sangue - Tubo seco	15



**(45) 3306-9005**  
**(45) 99845-1680**

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br




Eletroforese de proteínas	Sangue - Tubo seco	10
Ferro	Sangue - Tubo seco	1
Fosfatase ácida	Sangue - Tubo seco	1
Fosfatase alcalina	Sangue - Tubo seco	1
Fósforo	Sangue - Tubo seco	1
Frutosamina	Sangue - Tubo seco	1
Gama GT (GGT)	Sangue - Tubo seco	1
Glicose	Sangue - Tubo seco	1
HDL	Sangue - Tubo seco	1
Lactato	Sangue - Tubo seco	1
LDH	Sangue - Tubo seco	1
LDL	Sangue - Tubo seco	1
Lipase	Sangue - Tubo seco	1
Lipase imunorreativa canina	Sangue - Tubo seco	6
Lipase imunorreativa felina	Sangue - Tubo seco	6
Lipídeos	Sangue - Tubo seco	1
Magnésio	Sangue - Tubo seco	1
Osmolaridade	Sangue - Heparina	15
Proteína total	Sangue - Tubo seco	1
Proteína total + frações	Sangue - Tubo seco	1
Relação albumina/globulina	Sangue - Tubo seco	1
SDMA (Dimetilarginina simétrica)	Sangue - Tubo seco	6
Selênio Sérico	Tubo desmineralizado	15
Transferrina	Sangue - Tubo seco	7
Triglicerídeos	Sangue - Tubo seco	1
Uréia	Sangue - Tubo seco	1
Zinco	Tubo desmineralizado	17
<b>Íons</b>		
Cloreto	Sangue - Tubo seco	1
Sódio	Sangue - Tubo seco	1
Potássio	Sangue - Tubo seco	1
Lítio	Sangue - Tubo seco	1
Cálcio	Sangue - Tubo seco	5
<b>Vitaminas</b>		
Vitamina A (Dosagem) Retinol	Sangue - Tubo seco	17
Vitamina B12 (Dosagem)	Sangue - Tubo seco	10
Cianocobalamina		
Vitamina D3 (Calcidiol - 25 Dihidroxi)	Sangue - Tubo seco	7
Vitamina E (Dosagem) Tocoferol	Sangue - Tubo seco	17
<b>Hormônios</b>		
17 Hidrogiprogesterona (basal e pós-estímulo com ACTH)	Sangue - Tubo seco	10
17 Hidrogiprogesterona (basal)	Sangue - Tubo seco	10



(45) 3306-9005  
(45) 99845-1680

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br




Anticorpo Anti-Tireoglobulina	Sangue - Tubo seco	15
Cortisol basal (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
Cortisol basal (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós dexametasona 2	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós dexametasona 2	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós dexametasona 3	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós dexametasona 3	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós estí. Com ACTH 2	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol basal e pós estí. Com ACTH 2	Sangue - Tubo seco	6
Dos. (radioimunoensaio)	Fezes	10
Cortisol fecal	Fezes	10
Cortisol pós estímulo com ACTH 3 Dos. (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
Cortisol salivar	Saliva	10
Dosagem de insulina exógena (medicamentosa)	Sangue - Tubo seco	7
Dosagem de relaxina	Sangue - Tubo seco	6
Estradiol (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
Estradiol (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
FSH	Sangue - Tubo seco	7
GH - Hormônio do crescimento	Sangue - Tubo seco	8
Insulina exógena canina	Sangue - Tubo seco	10
Insulina exógena felina	Sangue - Tubo seco	10
LH (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	7
Progesterona	Sangue - Tubo seco	5
Prolactina	Sangue - Tubo seco	7
PSA Total - Antígeno prostático específico	Sangue - Tubo seco	7
Relação cortisol urinário-creatinina urinária	Urina	6
T3 Total (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
T3 Total (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
T4 livre (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
T4 livre (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
T4 livre pós diálise (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
T4 Total (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
T4 Total (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
T4 Total pós levotiroxina (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6
T4 Total pós levotiroxina (radioimunoensaio)	Sangue - Tubo seco	7
Testosterona	Sangue - Tubo seco	6
TSH (quimiol.)	Sangue - Tubo seco	6



**(45) 3306-9005  
(45) 99845-1680**


Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br



<b>Urina</b>		
Densidade	Urina	1
Físico-químico	Urina	1
Qualificação de Cálculo Urinário	Cálculo urinário	1
Relação proteína/creatinina	Urina	1
Sedimentoscopia	Urina	1
Urinálise completa	Urina	1
<b>Microbiologia</b>		
Coloração de gram	—	1
Cultura + antibiograma (5 atb) (aeróbicos)	Sangue, fezes, tecido, líquidos, leite	5
Cultura + antibiograma (5 atb) (anaeróbico)	aspirado em seringa, fezes	5
Cultura bacteriana (aeróbicos)	Sangue, fezes, tecido, líquidos, leite	5
Cultura bacteriana (anaeróbico)	Aspirado em seringa, fezes	5
Cultura para fungos	Pele, pelos, crostas...	25
Cultura para fungos + antifungígrama	Pele, pelos, crostas...	30
Antifungígrama	Pele, pelos, crostas...	2
Epermocultura	Sêmen	5
Hemocultura	Sangue - Tubo seco	20
Micológico direto	Pele, pelos, crostas...	1
Pesquisa de <i>Campylobacter</i> (direto)	Esmegma prepucial, muco vaginal	2
Pesquisa de <i>Salmonella</i>	Diversas amostras	5
Diagnóstico de mastite	Leite	5
Diagnóstico de mastite (tanque)	Leite	5
Diagnóstico epidemiológico de mastite (abaixo de 25 amostras)	Leite	5
Diagnóstico epidemiológico de mastite (entre 25 e 50 amostras)	Leite	5
Diagnóstico epidemiológico de mastite (acima de 50 amostras)	Leite	5
Teste de esterilidade	Vacinas, diluentes	7
Urocultura	Urina	5
Urocultura + antibiograma (5atb)	Urina	5
<b>Análises de líquidos</b>		
Análise de derrames de cavidades corporais (completo)	Tubo seco + Tubo EDTA	2
Proteína total (cavitários)	Tubo seco + Tubo EDTA	1
Creatinina (cavitários)	Tubo seco + Tubo EDTA	1
Análise de liquor	Tubo seco + Tubo EDTA	2
Análise de líquido sinovial	Tubo seco + Tubo EDTA	2






<b>Patologia</b>		
Citologia (até 4 lâminas)	—	2
Mielograma	Medula óssea	3
Histopatológico de nódulo - lesão dermatológica	—	7
Histopatológico de vísceras	—	7
<b>Parasitologia</b>		
BiocarrapatoCIDograma (3 princípios ativos)	aprox. 100 teleógenas	35
Coprocultura	Fezes	7
Coproparasitológico completo (Willis-Hoffman-Sheather ou Faust)	Fezes	1
Esfregaço sanguíneo - hemoparasito	Sangue - EDTA	1
Gordon e Whitlock (OPG)	Fezes	1
Gordon e Whitlock (OPG)* grandes quantidades (cada 10 amostras)	Fezes	2
Identificação ectoparasito – Diagnóstico de sarna	ácaro, carrapato, mosca, piolho, pulga	1
Identificação parasito adulto	—	1
Pesquisa de <i>Cryptosporidium</i> spp.	Fezes	2
Pesquisa de <i>Trypanosoma</i> spp.	Sangue - EDTA	1
Pesquisa de <i>Tritrichomanas foetus</i> (bovino)	Esmegma prepucial, muco vaginal (solicitar meio de cultura para transporte antes da coleta)	10
Pesquisa <i>Giardia</i> spp. (3 amostras)	Fezes	1
Pesquisa parasitos em peixe - ectoparasita	Peixes	2
Pesquisa parasitos em peixe - endoparasita	Peixes	2
Técnica de Baermann - pulmonares	Fezes	2
Técnica de Faust - <i>Giardia</i>	Fezes	1
Técnica de Hoffman, Pons e Janer	Fezes	2
Técnica de Ritchie - protozoários	Fezes	1
Técnica de Sheather - protozoários	Fezes	1
Técnica de Willis-Mollay	Fezes	1
Técnica de Woo - <i>Trypanosoma</i> spp.	Sangue - EDTA	1
<b>Andrológico</b>		
Espermograma completo	Sêmen	2
Espermocultura	Sêmen	5
<b>Micotoxinas</b>		
Aflatoxina	—	20
Ocratoxina	—	20
Zearalenona	—	20



**(45) 3306-9005**  
**(45) 99845-1680**

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR


sbs@sbslaboratorio.com.br



### Ruminantes


<b>Imunologia</b>		
BVD - Diarreia Viral Bovina - até 5 amostras (ELISA)	Sangue - tubo seco	15
BVD - Diarreia Viral Bovina – mais de 5 amostras (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
IBR - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina - até 5 amostras (ELISA)	Sangue - tubo seco	15
IBR - Rinotraqueíte Infecciosa Bovina - mais de 5 amostras (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Leptospirose - Até 40 amostras (microaglutinação)	Sangue - tubo seco	10
Leptospirose - mais de 40 amostras (microaglutinação)	Sangue - tubo seco	10
Leucose bovina (IDGA)	Sangue - tubo seco	10
<i>Neospora caninum</i> - até 5 amostras (RIFI ou ELISA)	Sangue - tubo seco	15
<i>Neospora caninum</i> - mais de 5 amostras (RIFI ou ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Perfil sanitário de doadoras ( <i>Leptospira</i> , IBR, BVD, <i>Neospora</i> , Leucose)	Sangue - tubo seco	10
Perfil sanitário de receptoras ( <i>Leptospira</i> , IBR, BVD, <i>Neospora</i> ) - até 5 amostras	Sangue - tubo seco	15
Perfil sanitário de receptoras ( <i>Leptospira</i> , IBR, BVD, <i>Neospora</i> ) - mais 5 amostras	Sangue - tubo seco	10
Perfil sanitário de reprodutor ( <i>Leptospira</i> , IBR, BVD, <i>Neospora</i> , Leucose, <i>Tritrichomonas</i> , <i>Campylobacter</i> e Espermocultura) - até 5 amostras	Vide exames específicos	15
Perfil sanitário de reprodutor ( <i>Leptospira</i> , IBR, BVD, <i>Neospora</i> , Leucose, <i>Tritrichomonas</i> , <i>Campylobacter</i> e Espermocultura) - mais de 5 amostras	Vide exames específicos	10
<i>Toxoplasma gondii</i> (RIFI)	Sangue - tubo seco	8
<b>Biologia Molecular (PCR Real Time)</b>		<b>Qualitativo</b> <b>Quantitativo</b>
Painel Diarreia Viral Bovina (BVDV-1 E BVDV-2)	Sangue - EDTA	8
<i>Babesia</i> spp.	Sangue - EDTA	8
<i>Brucella</i> spp.	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Campylobacter</i> spp.	Esmegma prepucial ou muco vaginal	8
<i>Clostridium</i> spp.	Fezes, conteúdo ruminal	8
Diarreia Viral Bovina (BVDV-1)	Sangue - EDTA	8
Diarreia Viral Bovina (BVDV-2)	Sangue - EDTA	8
<i>Lepostospira</i> spp.	Sangue - EDTA, urina	8





<i>Listeria monocytogenes</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<b>Megabacteria</b>	Fezes	8
<i>Mycobacterium spp.</i>	Fezes (outras)	8
<i>Mycoplasma spp.</i>	Sangue - EDTA	8
<i>Neospora caninum</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Toxoplasma gondii</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Trypanossoma spp.</i>	Sangue - EDTA	8
<b>Testes genéticos</b>		
Albinismo em Búfalos	Sangue - EDTA	25
Dermatosparaxis em White Dorper	Sangue - EDTA	25
Glicogenose generalizada - Doença de Pompe E13 (GG)	Sangue - EDTA	25
Glicogenose generalizada - Doença de Pompe E7 (GG)	Sangue - EDTA	25
Microftalmia hederitária em ovinos Texel	Sangue - EDTA	25
Painel doenças genéticas de bovinos - mesmo animal	Sangue - EDTA	25
Síndrome Miastênica Congênita	Sangue - EDTA	25
<b>Diversos</b>		
Brucelose - Caprinos e Ovinos (IDGA)	Sangue - EDTA	10
CAE - Artrite e encefalite caprina (IDGA)	Sangue - EDTA	8
<i>Leptospira spp.</i> (campo escuro)	Sangue - EDTA, urina	7
Pesquisa de Rotavírus	Fezes	8
Pesquisa de toxina botulínica	conteúdo ruminal - estomacal e soro	10





### Suinocultura


<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> - APP (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
<i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> - APP - Inibição da hemólise	Sangue - tubo seco	10
<i>Bordetella bronchiseptica</i> (microsoroaglutinação)	Sangue - tubo seco	7
Brucelose (AAT)	Sangue - tubo seco	7
Circovirus (imunohistoquímica)	Tecido	10
Coronavírus respiratório (sorologia)	Sangue - tubo seco	7
Enteropatia prolífera suína - Ileite - <i>Lawsonia intracellularis</i> (RIFI)	Sangue - tubo seco	8
<i>Erysipela</i> (RIFI)	Sangue - tubo seco	8
<i>Leptospira</i> spp. (campo escuro)	Sangue - EDTA, urina	7
Leptospirose - Até 40 amostras (microaglutinação)	Sangue - tubo seco	10
Leptospirose - mais de 40 amostras (microaglutinação)	Sangue - tubo seco	10
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> (ELISA - antígeno DAKO)	Sangue - tubo seco	8
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i> (ELISA - kit IDEXX)	Sangue - tubo seco	8
Parvovirose (HI)	Fezes	8
Parvovirose (pesquisa direta)	Natimortos, mumificados	8
<i>Pasteurella multocida</i> toxigênica (ELISA)	Sangue - tubo seco	7
Síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Pesquisa de toxina botulínica	conteúdo estomacal, soro	10
<i>Toxoplasma gondii</i> (RIFI)	Sangue - tubo seco	7



**(45) 3306-9005**  
**(45) 99845-1680**

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br



## Avicultura

### **Sorologia**

Anemia Infecciosa aviária - CAV (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Bronquite - IBV (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Diagnóstico de doenças neurológicas (histopatológico + sorologia de encefalite aviária)	15 soros + 6 SNC em formol	10
Gumboro (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Newcastle (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Newcastle (HI)	Sangue - tubo seco	10
Pasteurella aviária (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Pneumovírus - ART-TRT (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Reovírus aviário - REO (ELISA)	Sangue - tubo seco	10
Síndrome da queda de postura (HI)	Sangue - tubo seco	10

### **Biologia Molecular**


		<b>Qualitativo</b>	<b>Quantitativo</b>
Bronquite infecciosa - IBV	Sangue - EDTA, swab	15	
<i>Chamydophila psittaci</i>	Swab de cloaca	8	
Chlamydiaceae - todas as espécies	Fezes	8	
Circovirus + Poliomavírus	Sangue - EDTA, fezes, penas	15	
<i>Clostridium</i> spp.	Fezes (outras)	8	
Gumboro- IBDV (até 10 amostras)	Sangue - EDTA, swab	15	
<i>Haemoproteus</i> spp.	Sangue - EDTA	8	
Laringotraqueíte	Sangue - EDTA, swab	15	
<i>Listeria monocytogenes</i>	Sangue - EDTA	8	
Marek vírus	Tumores (até 3)	25	
Megabacteria	Fezes	8	
<i>Mycobacterium</i> spp.	Fezes (outras)	8	
<i>Mycoplasma</i> (MG e MS) - Multiplex PCR	Sangue - EDTA, swab	10	
<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	Sangue - EDTA, swab	15	
<i>Mycoplasma</i> spp.	Sangue - EDTA	8	
Newcastle	Swab ou fragmentos respiratórios, SNC	15	
<i>Ornithobacterium rhinotracheale</i>	Swab ou fragmentos de orgãos	15	
<i>Plasmodium</i> spp.	Sangue - EDTA	8	
Poliomavírus aviário	Sangue - EDTA	8	
<i>Salmonella</i> Entérica	Swab ou fragmentos de órgãos	8	



**(45) 3306-9005  
(45) 99845-1680**

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br



### Equinocultura

#### Sorologia

Encefalomielite equina (IDGA)	Sangue - tubo seco	25
Herpesvírus equino (soroneutralização)	Sangue - tubo seco	20
<i>Leptospira</i> spp. (microaglutinação)	Sangue - tubo seco	10

#### Biologia molecular

<i>Babesia</i> spp.	Sangue - EDTA	8
<i>Blastomyces dermatitidis</i>	Sangue - EDTA	8
<i>Clostridium</i> spp.	Fezes	8
<i>Cryptococcus</i> spp.	Swab ocular-respiratório	8
<i>Leptospira</i> spp.	Sangue - EDTA, urina	8
<i>Listeria monocytogenes</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Micromsporum</i> spp.	Raspado ou swab de lesão	8
<i>Mycobacterium</i> spp.	Fezes (outras)	8
<i>Neospora caninum</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Rickettsia</i> spp.	Sangue - EDTA	8
<i>Toxoplasma gondii</i>	Sangue - EDTA (outras)	8
<i>Tryichophyton</i> spp.	Raspado ou swab de lesão	8
<i>Trypanosoma</i> spp.	Sangue - EDTA	8

#### Testes genéticos

Astenia Regional Dérmica Hereditária Equina	Sangue - EDTA	25
Hipertermia Maligna	Sangue - EDTA	25
Miopia por Acúmulo de Polissacarídeo I	Sangue - EDTA	25
Painel Doenças genéticas de equinos - mesmo animal (Miopia, Paralisia, Hipertermia)	Sangue - EDTA	25
Paralisia Periódica Hipercalêmica	Sangue - EDTA	25
Síndroma Letal do Overo Branco	Sangue - EDTA	25

**Preços especiais para grande quantidade de amostras!**  
**Consulte-nos!**

**Plantão 24 horas\* pelo telefone (45) 99845-1680  
(apenas ligações)**

\*Adicional de 100% ao valor do exame



**(45) 3306-9005  
(45) 99845-1680**

Rua Rafael Picoli, 972 - Centro  
CEP 85813-220 - Cascavel/PR

sbs@sbslaboratorio.com.br